

## Gulf Arrow GT-40 5W-40 Полностью синтетическое моторное масло

Gulf Arrow GT-40 – инновационное моторное масло, выполняющее требования стандарта ACEA A3 / B3, A3 / B4.

Высокий индекс вязкости и низкая испаряемость благодаря наличию ПАО обеспечивает Gulf Arrow GT-40 хорошую прокачиваемость при низких температурах, стабильные вязкостно-температурные свойства. Сниженный до минимума расход масла.

Модификаторы вязкости обеспечивают высокопроизводительный индекс вязкости, а также позволяют сохранять прочную масляную пленку при высокой температуре, устойчивость к механическому сдвигу, что способствует защите двигателя и снижает расход масла при жестких условиях эксплуатации.

Обеспечивает хороший «холодный» старт, наличие органического молибдена в качестве модификаторов трения и сложных эфиров гарантируют отличные смазочные свойства, уменьшение трения и экономию топлива.

За счет отличных антиокислительных свойств увеличивается срок службы масла.

СТАНДАРТЫ: эквивалент API SN

## Спецификации, допуски и технические характеристики

Класс вязкости по SAE	5W-40
Плотность, г/см3	0,862
Вязкость кинематическая, мм2/с,	
40 °C	76,07
100 °C	14,78
Индекс вязкости	208
Температура застывания, °С	-42,5
Щелочное число, mgKOH/g	9,0
Температура вспышки, °С	205

E-mail: info@gulflubricants.ru Caŭm: www.gulflubricants.ru